

# Nutrição e saúde para suas plantas

FERTILIZANTE ORGÂNICO  
COMPOSTO CLASSE A

## A-100B



- Carbono orgânico disponível para as plantas.
- Promove um maior desenvolvimento radicular e vegetal.
- Reduz o estresse salino dos nutrientes através de moléculas orgânicas.



# BEIFORT

Insumos Especiais

FERTILIZANTE  
ORGÂNICO  
COMPOSTO  
CLASSE A



Embalagens disponíveis:  
5kg - 20kg

# A-100<sub>B</sub>

**BEIFORT A-100B** é recomendado para adubação no pré-plantio e na cobertura. Extraído a partir da compostagem do engaço, bagaço e semente da uva, o fertilizante, além de fornecer nutrientes, possui carbono orgânico, que age no solo promovendo uma melhoria na rizosfera e na absorção de nutrientes.

## RECOMENDAÇÕES DE USO

Aplicar de 1 a 3kg/m<sup>2</sup>. Em casos específicos consultar a empresa.



### FRUTÍFERAS

**No plantio:** aplicar 2 a 3kg por cova, misturando bem com o solo utilizado.

**Na manutenção:** adubar 2 a 3 vezes por ano com 2 a 5kg por planta, dependendo da necessidade.



### GRAMADOS

Adubar 2 a 3 vezes por ano com 1 a 3kg por m<sup>2</sup>, dependendo da necessidade.



### VERDURAS E FLORES

Aplicar 0,5 a 3kg por m<sup>2</sup>, adubar na preparação do terreno incorporando ao solo a cada replantio. As doses devem ser maiores para as culturas mais exigentes e de ciclos mais longos.

 **BEIFORT**  
Insumos Especiais

 (54) 99139-3906  
[www.beifort.com.br](http://www.beifort.com.br)  
BR 470 | Km 223,3 | Garibaldi | RS

UMA EMPRESA

 **BEIGRUPO**

[www.beigrupo.com.br](http://www.beigrupo.com.br)

FERTILIZANTE  
ORGÂNICO  
COMPOSTO  
CLASSE A



Embalagens disponíveis:  
5kg - 20kg

# A-100<sub>B</sub>

## COMPOSIÇÃO

Bagaço, engaço e semente de uva (resíduo orgânico agroindústria classe A), turfa, cinzas e esterco e cama de aviário.

GARANTIAS DO PRODUTO	
Nitrogênio total	1,0000%
Pentóxido de Fósforo P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Total	1%
Óxido de Potássio K <sub>2</sub> O Solúvel em água	1,0000%
PH - Potencial de Hidrogênio	7,0000 +/- 0,5
C/N - Relação Carbono/Nitrogênio	15
CTC - Capacidade de troca catiônica	550 mmolc/kg
Carbono Orgânico total	15,0000%
Umidade Máxima	50,0000%
Relação CTC/C	36
Granulometria	Sem Especificação Granulométrica
Natureza física	Sólido
Obs: valores de Carbono Orgânico (C) e Capacidade de Troca Catiônica (CTC) expressos em base seca.	

Produto Registrado no MAPA sob nº RS 003779-6.000002

Produzido e embalado por BEIFIUR LTDA • CNPJ 04.280.144/0001-08  
BR 470, s/n • km 223,3 • CEP 95720-000 • Garibaldi • RS  
Estabelecimento Registrado no MAPA sob nº RS 003779-6  
Indústria Brasileira

 **BEIFORT**  
Insumos Especiais

 (54) **99139-3906**  
[www.beifort.com.br](http://www.beifort.com.br)  
BR 470 | Km 223,3 | Garibaldi | RS

UMA EMPRESA

 **BEIGRUP**

[www.beigrupo.com.br](http://www.beigrupo.com.br)