

FOSFITO K ORGANOMINERAL

Força e Resistência



- Maior vigor e produtividade.
- Altamente solúvel e melhor absorvido.
- Contém Fosfito de Potássio — K_2O - 8%.
- Carbono Orgânico — 6%.
- Melhora o estado nutricional da planta, dificultando desenvolvimento de fungos.
- Não causa fitotoxicidade, por ser formulado em base orgânica.



BEIFORT

Insumos Especiais

FERTILIZANTE
ORGANOMINERAL
CLASSE A



Embalagens disponíveis:
250mL - 1L - 5L - 20L - 200L

FOSFITO K ORGANOMINERAL

O Fosfito K Organomineral contribui com o fortalecimento e resistência da planta. Seu grande diferencial é a base orgânica, extraída do engaço, bagaço e semente da uva.

Além de fornecer nutrientes, possui carbono orgânico formando moléculas organominerais tendo ação direta no pegamento de flores, no fortalecimento das raízes, melhorando a absorção de outros elementos importantes para a nutrição da planta, na melhora da maturação e do enchimento dos frutos.

RECOMENDAÇÕES DE USO

CULTURAS	DOSE mL/100L DE ÁGUA	NÚMERO E ÉPOCA DE APLICAÇÃO
Uva	150-200	Iniciar as pulverizações no início das brotações e repetir a cada 7 dias.
Folhosas	100-125	Na sementeira, regar as mudas na dose de 100mL/100L de água. Após o transplante, pulverizar com intervalos de 7 a 10 dias durante a fase de desenvolvimento das plantas, em torno de 3 a 4 vezes.
Tomate	200-250	Antes do transplante, regar as mudas na dose de 100mL/100L de água. Após o transplante, pulverizar com intervalos de 7 a 10 dias.
Alho/Cebola	200-300	Iniciar as pulverizações após o transplante ou emergência. Repetir a cada 7 a 15 dias.
Soja/Feijão	1 a 1,5L/ ha	Pulverizar no início da florada e repetir mais 2 a 3 vezes, com intervalos de 15 dias até o enchimento dos grãos.
Citros	100-150	Pulverizar no início das brotações e repetir com intervalos de 45 dias, totalizando 3 a 5 tratamentos anuais.
Plantas	100-125	Pulverizar com intervalos de 10 a 15 dias.
Batata	200-250	Pulverizar após a emergência e repetir os tratamentos com intervalos de 7 a 10 dias.
Morango	100-125	Iniciar as pulverizações após o plantio e repetir com intervalos de 7 a 10 dias.
Maçã	150-200	Pulverizar bem no início da brotação até a pós florada. Repetir com intervalos de 7 a 10 dias. No verão é recomendável pulverizar de 3 a 4 vezes com intervalos de 15 dias.

 **BEIFORT**
Insumos Especiais

 (54) **99139-3906**
www.beifort.com.br
BR 470 | Km 223,3 | Garibaldi | RS

UMA EMPRESA

 **BEIGRUPO**

www.beigrupo.com.br

FERTILIZANTE
ORGANOMINERAL
CLASSE A



Embalagens disponíveis:
250mL - 1L - 5L - 20L - 200L

FOSFITO K ORGANOMINERAL

COMPOSIÇÃO

Resíduo orgânico agroindústria classe A (extrato de semente, bagaço e engaço de uva), hidróxido de potássio, ácido cítrico e produto fabricado por terceiros. Contém fosfito de potássio.

GARANTIAS DO PRODUTO	PESO / PESO	PESO / VOLUME
Óxido de potássio (K_2O) solúvel em água	8%	96g/L
Carbono orgânico total	6%	72g/L

Densidade a 20°C: 1,2g/mL • Solubilidade em água a 20°C: 100g/L.
Natureza física: fluido - suspensão homogênea.

Produto Registrado no MAPA sob nº RS 003779-6 000006
MODO DE APLICAÇÃO: via foliar.

Produzido e embalado por BEIFIUR LTDA • CNPJ 04.280.144/0001-08
BR 470, s/n • km 223,3 • CEP 95720-000 • Garibaldi • RS
Estabelecimento Registrado no MAPA sob nº RS 003779-6
Indústria Brasileira

 **BEIFORT**
Insumos Especiais

 (54) **99139-3906**
www.beifort.com.br
BR 470 | Km 223,3 | Garibaldi | RS

UMA EMPRESA

 **BEIGRUPO**

www.beigrupo.com.br